



2017

Armada



2nd Row:
Bench Seat

3rd Row:
Bench Seat

Remarque importante pour l'installation sur la 2e rangée: Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur à la place du milieu.
Remarques importantes pour l'installation sur la 3e rangée: 1) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière sur la 3e rangée. 2) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur sur les places latérales.

GUIDE DE MONTAGE DES SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANT

Ce guide a été conçu pour vous aider à choisir et à installer adéquatement un système de retenue pour enfant compatible avec votre véhicule. Pour la préparation de cette liste, nos ingénieurs ont vérifié l'ajustement de nombreux systèmes de retenue pour enfant, y compris des sièges de sécurité pour enfant orientés vers l'arrière, vers l'avant et des sièges d'appoint pour enfant, ainsi que toutes leurs combinaisons. Si vous décidez d'utiliser un système de sécurité pour enfant qui n'est pas indiqué dans cette liste, il est fortement recommandé de faire vérifier votre système de sécurité pour enfant par un technicien certifié pour la sécurité des dispositifs de retenue pour enfant pour vous assurer qu'il est compatible et correctement installé. Veuillez visiter www.safekids.org pour trouver un événement de vérification de dispositifs de retenue pour enfant ou un technicien près de chez vous.

À condition qu'ils soient installés adéquatement, les systèmes de retenue pour enfant ci-dessous se sont révélés être sécuritaires à toutes les places des banquettes de 2e et 3e rangées. Les systèmes de retenue pour enfant ayant une limite de poids de 40 livres ou moins pour un mode d'utilisation particulier ont été évalués à l'aide du système LATCH (Lower Anchors and Tethers for Children - ancrages pour sièges d'enfant) uniquement (si équipé). Les systèmes de retenue pour enfant ayant une limite de poids supérieure à 40 livres ont été évalués à l'aide du système LATCH (si équipé) et de la ceinture de sécurité du véhicule (non simultanément cependant).

Reportez-vous toujours aux instructions livrées avec votre système de retenue pour enfant et au manuel du conducteur de votre véhicule lorsque vous procédez à la pose d'un de ces systèmes. Les conseils d'installation d'ordre général qui sont joints peuvent également vous être utiles.

Fabricant	Marque	Rehausseur	Orienté vers l'avant	Orienté vers l'arrière 2E RANGÉE SEULEMENT
Britax	B-SAFE 35			○
	B-SAFE 35 Elite			○
	Parkway SGL (2013)	○		
BubbleBum	BubbleBum Booster	○		
Chicco	KeyFit 30 Infant Car Seat			○
	KeyFit Infant Car Seat			○
Clek	oobr	○		
Combi	Kobuk Air Thru (AT)	○		
Cosco	APT		○	○
	Pronto Belt-Positioning Booster	○		
	Top-Side	○		
Cybex	Aton			○
	Aton 2			○
	Aton Q			○
	Cloud Q			○
	Solution M-Fix	○		
	Solution Q2-Fix	○		
	Solution Q-Fix	○		
Solution X-Fix	○			

- Conformément à l'engagement de Nissan envers la sécurité, les clients doivent savoir que les systèmes de retenue pour enfant peuvent faire l'objet d'un rappel par leur fabricant. Avant d'acheter un système de retenue pour enfant, Nissan encourage les clients à vérifier le site Web du fabricant et de Transport Canada pour tout renseignement concernant les rappels en vigueur.
- Il ne faut pas oublier non plus que les coussins gonflables ne sont que des systèmes de retenue supplémentaires et qu'ils doivent toujours être utilisés conjointement avec une ceinture de sécurité.
- Un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être posé sur le siège du passager avant. Un coussin gonflable qui se déploie risque de blesser sérieusement un enfant, voire le tuer.
- Tous les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être assis sur la banquette arrière et adéquatement retenus par un système de retenue pour enfant, un rehausseur de voiture pour enfant, une ceinture de sécurité, et ceci en fonction de leur taille.
- Les sièges rehausseurs pour enfants ne doivent être utilisés qu'avec une ceinture ventrale/épaulière.



2017

Armada



2nd Row:
Bench Seat

3rd Row:
Bench Seat

Remarque importante pour l'installation sur la 2e rangée: Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur à la place du milieu.
Remarques importantes pour l'installation sur la 3e rangée: 1) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière sur la 3e rangée. 2) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur sur les places latérales.

Fabricant	Marque	Rehausseur	Orienté vers l'avant	Orienté vers l'arrière 2E RANGÉE SEULEMENT
Diono	Monterey Expandable Booster	o		
	Rainier	o	o	o
Eddie Bauer	Deluxe High Back Booster Car Seat	o	o	
	SureFit Infant Seat			o
Evenflo	Big Kid Advanced	o		
	Big Kid Right Fit	o		
	Embrace LX			o
	Embrace Select			o
	Nurture			o
	Platinum LiteMax 35			o
	SafeMax Infant Car Seat			o
	SecureRide 35 e3 Infant			o
Serenade			o	
gb	Asana			o
Graco	SnugRide Infant (22 lbs)			o
	Turbo Booster	o		
Harmony	Cruz/Carpooler Booster	o		
	Dreamtime Booster	o		
	V6 Booster	o		
	Youth Booster	o		
hauck	PROsafe35			o
Kiddy	Cruiser FX Pro	o		
Maxi-Cosi	Mico			o
	Rodi XR	o		
Orbit Baby	Infant Seat G2			o
Peg-Perego	Viaggio HBB 120	o		

o Conformément à l'engagement de Nissan envers la sécurité, les clients doivent savoir que les systèmes de retenue pour enfant peuvent faire l'objet d'un rappel par leur fabricant. Avant d'acheter un système de retenue pour enfant, Nissan encourage les clients à vérifier le site Web du fabricant et de Transport Canada pour tout renseignement concernant les rappels en vigueur.

o Il ne faut pas oublier non plus que les coussins gonflables ne sont que des systèmes de retenue supplémentaires et qu'ils doivent toujours être utilisés conjointement avec une ceinture de sécurité.

o Un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être posé sur le siège du passager avant. Un coussin gonflable qui se déploie risque de blesser sérieusement un enfant, voire le tuer.

o Tous les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être assis sur la banquette arrière et adéquatement retenus par un système de retenue pour enfant, un rehausseur de voiture pour enfant, une ceinture de sécurité, et ceci en fonction de leur taille.

o Les sièges rehausseurs pour enfants ne doivent être utilisés qu'avec une ceinture ventrale/épaulière.



2017

Armada



2nd Row:
Bench Seat

3rd Row:
Bench Seat

*Remarque importante pour l'installation sur la 2e rangée: Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur à la place du milieu.
Remarques importantes pour l'installation sur la 3e rangée: 1) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière sur la 3e rangée. 2) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur sur les places latérales.*

Fabricant	Marque	Rehausseur	Orienté vers l'avant	Orienté vers l'arrière 2E RANGÉE SEULEMENT
Recaro	Performance BOOSTER	o		
	Performance Coupe			o
	Performance RIDE		o	o
	Performance SPORT	o	o	
	ProRIDE		o	o
	Roadster XL		o	o
Safe Traffic System, Inc	ridesafer Delighter Booster Seat	o		
Safety 1st	Disney Pronto Backless Booster	o		
	Light 'N Comfy Elite			o
	Light 'N Comfy Luxe			o
	Store 'n Go	o		
UPPAbaby	Mesa			o

o Conformément à l'engagement de Nissan envers la sécurité, les clients doivent savoir que les systèmes de retenue pour enfant peuvent faire l'objet d'un rappel par leur fabricant. Avant d'acheter un système de retenue pour enfant, Nissan encourage les clients à vérifier le site Web du fabricant et de Transport Canada pour tout renseignement concernant les rappels en vigueur.

o Il ne faut pas oublier non plus que les coussins gonflables ne sont que des systèmes de retenue supplémentaires et qu'ils doivent toujours être utilisés conjointement avec une ceinture de sécurité.

o Un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être posé sur le siège du passager avant. Un coussin gonflable qui se déploie risque de blesser sérieusement un enfant, voire le tuer.

o Tous les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être assis sur la banquette arrière et adéquatement retenus par un système de retenue pour enfant, un rehausseur de voiture pour enfant, une ceinture de sécurité, et ceci en fonction de leur taille.

o Les sièges rehausseurs pour enfants ne doivent être utilisés qu'avec une ceinture ventrale/épaulière.



2017

Armada



2nd Row:
Bench Seat

3rd Row:
Bench Seat

Remarque importante pour l'installation sur la 2e rangée: Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur à la place du milieu.
Remarques importantes pour l'installation sur la 3e rangée: 1) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière sur la 3e rangée. 2) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur sur les places latérales.

CONSEILS D'INSTALLATION D'ORDRE GÉNÉRAL

Lorsque l'on pose un système de retenue pour enfant, toujours suivre les instructions fournies par le fabricant et celles indiquées dans le manuel du conducteur du véhicule. Les conseils suivants pourront être utiles pour installer, aussi serré que possible, un système de retenue

- 1 La pose d'un tapis antidérapant peut aider à stabiliser le système de retenue pour enfant sur la banquette du véhicule, en particulier si la surface est glissante, comme le cuir. Les pellicules pour revêtement intérieur d'armoire de cuisine sont aussi très utiles à cet effet.
- 2 Dans le cas des systèmes de sécurité pour enfant orientés vers l'arrière, des serviettes roulées peuvent également aider à stabiliser le système de sécurité pour enfant et à permettre d'obtenir un angle d'installation adéquat. Veuillez consulter le mode d'emploi de votre siège de sécurité pour enfant ou communiquer avec le fabricant pour confirmer que l'utilisation de serviettes roulées est une méthode acceptable pour faciliter l'installation.
- 3 Il sera plus facile d'installer bien ajusté un système de retenue pour enfant en demandant l'aide d'une deuxième personne. Pendant qu'une personne appuie vers le bas sur le dossier du siège pour comprimer les coussins de la banquette, la deuxième personne devra tirer bien serrée la ceinture de sécurité autour du système de retenue pour enfant afin de bien la tendre.
- 4 S'assurer que la ceinture de sécurité n'est pas tortillée et que la boucle est adéquatement positionnée. Une ceinture de sécurité tortillée ou une boucle mal orientée peuvent empêcher le bon serrage.
- 5 S'assurer de ne pas pincer la sangle de la ceinture de sécurité du siège lorsque l'on pousse sur le système de retenue pour enfant. Si la personne pousse sur le système de retenue pour enfant et qu'en même temps elle pousse sur la sangle, cette dernière ne pourra pas être serrée autour du système de retenue pour enfant.
- 6 Si le dossier de la banquette du véhicule est réglable, comme c'est le cas avec certains véhicules utilitaires sport et fourgonnettes, il sera préférable de tout d'abord poser le système de retenue pour enfant pendant que le dossier de la banquette est légèrement incliné. Puis, après avoir immobilisé en toute sécurité le système de retenue pour enfant, on pourra relever le dossier de la banquette du véhicule afin d'obtenir une installation considérablement plus serrée.
- 7 Serrer par étapes la ceinture autour du système de retenue pour enfant en tendant tout d'abord la ceinture ventrale côté boucle. Pousser ensuite cet excès de sangle dans la ceinture épaulière et continuer à tendre.
- 8 Pour bien installer et bien faire passer les sangles des véhicules équipés d'appuie-tête, prière de se reporter au manuel du conducteur du véhicule.
- 9 Dans le cas des rehausseurs de voiture pour enfant à haut dossier, le réglage ou la dépose de l'appuie-tête réglable du véhicule peuvent permettre une installation plus sécuritaire.
- 10 Tous les nouveaux systèmes de retenue pour enfant fabriqués depuis le 1er septembre 2002 sont équipés du système LATCH. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les ceintures de sécurité du véhicule pour installer ce type de système de retenue pour enfant. Se reporter aux instructions d'installation du système de retenue pour enfant et au manuel du conducteur du véhicule.
- 11 Après avoir terminé l'installation, vérifier l'installation en poussant le système de retenue pour enfant de droite à gauche, là où la ceinture passe. Si le système se déplace de plus d'un pouce, un serrage supplémentaire est requis. Si, après plusieurs essais de serrage, le système se déplace toujours d'un pouce ou moins, essayer de mettre le siège dans un autre endroit, ou bien appeler votre

o Conformément à l'engagement de Nissan envers la sécurité, les clients doivent savoir que les systèmes de retenue pour enfant peuvent faire l'objet d'un rappel par leur fabricant. Avant d'acheter un système de retenue pour enfant, Nissan encourage les clients à vérifier le site Web du fabricant et de Transport Canada pour tout renseignement concernant les rappels en vigueur.

o Il ne faut pas oublier non plus que les coussins gonflables ne sont que des systèmes de retenue supplémentaires et qu'ils doivent toujours être utilisés conjointement avec une ceinture de sécurité.

o Un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être posé sur le siège du passager avant. Un coussin gonflable qui se déploie risque de blesser sérieusement un enfant, voire le tuer.

o Tous les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être assis sur la banquette arrière et adéquatement retenus par un système de retenue pour enfant, un rehausseur de voiture pour enfant, une ceinture de sécurité, et ceci en fonction de leur taille.

o Les sièges rehausseurs pour enfants ne doivent être utilisés qu'avec une ceinture ventrale/épaulière.



2017

Armada



2nd Row:
Bench Seat

3rd Row:
Bench Seat

Remarque importante pour l'installation sur la 2e rangée: Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur à la place du milieu.
Remarques importantes pour l'installation sur la 3e rangée: 1) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière sur la 3e rangée. 2) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur sur les places latérales.

concessionnaire Nissan at 1-800-NISSAN-3 pour obtenir de l'aide.

- o Conformément à l'engagement de Nissan envers la sécurité, les clients doivent savoir que les systèmes de retenue pour enfant peuvent faire l'objet d'un rappel par leur fabricant. Avant d'acheter un système de retenue pour enfant, Nissan encourage les clients à vérifier le site Web du fabricant et de Transport Canada pour tout renseignement concernant les rappels en vigueur.
- o Il ne faut pas oublier non plus que les coussins gonflables ne sont que des systèmes de retenue supplémentaires et qu'ils doivent toujours être utilisés conjointement avec une ceinture de sécurité.
- o Un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être posé sur le siège du passager avant. Un coussin gonflable qui se déploie risque de blesser sérieusement un enfant, voire le tuer.
- o Tous les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être assis sur la banquette arrière et adéquatement retenus par un système de retenue pour enfant, un rehausseur de voiture pour enfant, une ceinture de sécurité, et ceci en fonction de leur taille.
- o Les sièges rehausseurs pour enfants ne doivent être utilisés qu'avec une ceinture ventrale/épaulière.



2017

Armada



2nd Row:
Bench Seat

3rd Row:
Bench Seat

Remarque importante pour l'installation sur la 2e rangée: Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur à la place du milieu. Remarques importantes pour l'installation sur la 3e rangée: 1) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière sur la 3e rangée. 2) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur sur les places latérales.

Company	Website	General Telephone	Address
Baby Trend, Inc.	www.babytrend.com	1-800-328-7363	1607 S. Campus Ave. Ontario, CA 91761
Britax Child Safety, Inc.	www.britaxusa.com	1-888-427-4829	4140 Pleasant Road Fort Mill, SC 29708
BubbleBum USA LLC	www.bubblebum.co/us/	1-800-969-6586	7830 Sand Lake Road, Suite 500 Orlando, FL 32819
Chicco USA, Inc.	www.chiccousa.com	1-877-424-4226	1826 William Penn Way Lancaster, PA 17601
Clek	www.clekinc.com	1-866-656-2462	12 Upjohn Rd Suite 1 Toronto, ON M3B 2V9
Combi USA, Inc.	www.combiusa.com	1-800-992-6624	3520 Westinghouse Blvd, Suite B Charlotte, NC 28273
Cyber	www.cyber-online.com	1-800-593-5522	560 Harrison Avenue Boston, MA 02118
Diono LLC	www.us.diono.com	1-253-268-2500	418 Valley Avenue NW, Suite 100 Puyallup, WA 98371
Dorel Juvenile Group Cosco, Inc. Eddie Bauer Maxi-Cosi Safety 1st	www.djgusa.com	1-800-544-1108	P.O. Box 2609 Columbus, IN 47202
Evenflo Company, Inc.	www.evenflo.com	1-800-233-5921	1801 Commerce Drive Piqua, OH 45356
Graco Children's Products, Inc.	www.gracobaby.com	1-800-345-4109	710 Stockton Drive Exton, PA 19341
Harmony Juvenile Products	www.harmonyjuvenile.com	1-877-306-1001	2450 Cohen Street Montreal, QC H4R 2N6

o Conformément à l'engagement de Nissan envers la sécurité, les clients doivent savoir que les systèmes de retenue pour enfant peuvent faire l'objet d'un rappel par leur fabricant. Avant d'acheter un système de retenue pour enfant, Nissan encourage les clients à vérifier le site Web du fabricant et de Transport Canada pour tout renseignement concernant les rappels en vigueur.
o Il ne faut pas oublier non plus que les coussins gonflables ne sont que des systèmes de retenue supplémentaires et qu'ils doivent toujours être utilisés conjointement avec une ceinture de sécurité.
o Un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être posé sur le siège du passager avant. Un coussin gonflable qui se déploie risque de blesser sérieusement un enfant, voire le tuer.
o Tous les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être assis sur la banquette arrière et adéquatement retenus par un système de retenue pour enfant, un rehausseur de voiture pour enfant, une ceinture de sécurité, et ceci en fonction de leur taille.
o Les sièges rehausseurs pour enfants ne doivent être utilisés qu'avec une ceinture ventrale/épaulière.



2017

Armada



2nd Row:
Bench Seat

3rd Row:
Bench Seat

Remarque importante pour l'installation sur la 2e rangée: Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur à la place du milieu. Remarques importantes pour l'installation sur la 3e rangée: 1) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière sur la 3e rangée. 2) Nous ne recommandons pas l'installation d'un système de retenue pour enfant nécessitant l'utilisation d'un point d'ancrage supérieur sur les places latérales.

hauck	www.hauckusa.com	1-905-455-5888	212A Wilkinson Rd Brampton, ON L6T 4M4
Kiddy USA, Inc.	www.kiddyusa.com	1-855-925-4339	685 Dividend Drive, Suite 100 Peachtree City, GA 30269
mifold	www.mifold.com	support@mifold.com	,
Nuna Baby Essentials, Inc.	www.nuna.eu/USA/	1-855-686-2872	99 Canal Center Plaza, Suite 22 Alexandria, VA 22314
Orbit Baby, Inc.	www.orbitbaby.com	1-877-672-2229	8445 Central Ave Newark, CA 94560
Peg-Pérego USA, Inc.	www.pegperegousa.com	1-800-671-1701	3625 Independence Drive Fort Wayne, IN 46808
Recaro Child Safety, LLC	www.recaro.com	1-248-904-1570	1600 Harmon Road Auburn Hills, MI 48326
Safe Traffic System, Inc	www.safetrafficsystem.com	1-847-233-0365	10201 Pacific Ave. Franklin Park, IL 60131
UPPAbaby	www.uppababy.com	1-339-499-7455	60 Sharp Street Hingham, MA 02043
Urbini	www.urbinibaby.com	1-888-569-7288	,

o Conformément à l'engagement de Nissan envers la sécurité, les clients doivent savoir que les systèmes de retenue pour enfant peuvent faire l'objet d'un rappel par leur fabricant. Avant d'acheter un système de retenue pour enfant, Nissan encourage les clients à vérifier le site Web du fabricant et de Transport Canada pour tout renseignement concernant les rappels en vigueur.

o Il ne faut pas oublier non plus que les coussins gonflables ne sont que des systèmes de retenue supplémentaires et qu'ils doivent toujours être utilisés conjointement avec une ceinture de sécurité.

o Un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être posé sur le siège du passager avant. Un coussin gonflable qui se déploie risque de blesser sérieusement un enfant, voire le tuer.

o Tous les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être assis sur la banquette arrière et adéquatement retenus par un système de retenue pour enfant, un rehausseur de voiture pour enfant, une ceinture de sécurité, et ceci en fonction de leur taille.

o Les sièges rehausseurs pour enfants ne doivent être utilisés qu'avec une ceinture ventrale/épaulière.