



Frontier King Cab



GUIDE DE MONTAGE DES SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANT

Ce guide a été conçu pour vous aider à choisir et à installer adéquatement un système de retenue pour enfant compatible avec votre Nissan Frontier King Cab 2011 à 2012 . Pour la préparation de cette liste, nos ingénieurs ont vérifié l'ajustement de nombreux systèmes de retenue pour enfant, y compris des sièges de sécurité pour enfant orientés vers l'arrière, vers l'avant et des sièges d'appoint pour enfant, ainsi que toutes leurs combinaisons.

À condition qu'ils soient installés adéquatement, les systèmes de retenue pour enfant ci-dessous se sont révélés être sécuritaires à toutes les places de la banquette de 2e rangée. Les systèmes de retenue pour enfant ayant une limite de poids de 40 livres ou moins pour un mode d'utilisation particulier ont été évalués à l'aide du système LATCH (Lower Anchors and Tethers for CHildren - ancrages pour sièges d'enfant) uniquement (si équipé); dans le cas des places sans système LATCH (place du côté conducteur à la 2e rangée), des systèmes de retenue pour enfant ayant une limite de poids de 40 livres ou moins ont été évalués en utilisant la ceinture de sécurité du véhicule. Les systèmes de retenue pour enfant ayant une limite de poids supérieure à 40 livres ont été évalués à l'aide du système LATCH (si équipé) et de la ceinture de sécurité du véhicule (non simultanément cependant).

Reportez-vous toujours aux instructions livrées avec votre système de retenue pour enfant et au manuel du conducteur de votre véhicule lorsque vous procédez à la pose d'un de ces systèmes. Les conseils d'installation d'ordre général qui sont joints peuvent également vous être utiles.

Remarques importantes pour l'installation sur la 2e rangée : 1) N'installez pas de système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière ou orienté vers l'avant avec harnais sur la place latérale côté conducteur. 2) N'installez pas de système de retenue pour enfant sur le strapontin arrière du côté passager sans déplier la rallonge de siège.

Fabricant	Marque	Rehausseur	Orienté vers l'avant CÔTÉ PASSAGER UNIQUEMENT	Orienté vers l'arrière CÔTÉ PASSAGER UNIQUEMENT
<u>Britax</u>	Advocate 70 CS		x	x
	Boulevard 70		x	x
	Boulevard 70 CS		x	x
	B-Safe			x
	Marathon 70		x	x
	Parkway SG	x		
	Parkway SGL	x		
	Roundabout 55		x	x
<u>Chicco</u>	Key Fit 30 Infant Car Seat			x
	Key Fit Infant Car Seat			x
	Key Fit Strada	x		
<u>Clek</u>	olli	x		
	oober	x		
	ozzi	x		
<u>Combi</u>	Coccoro		x	x
	Shuttle 35			x

o Conformément à l'engagement de Nissan envers la sécurité, les clients doivent savoir que les systèmes de retenue pour enfant peuvent faire l'objet d'un rappel par leur fabricant. Avant d'acheter un système de retenue pour enfant, Nissan encourage les clients à vérifier le site Web du fabricant et de Transports Canada pour tout renseignement concernant les rappels en vigueur.

o Il ne faut pas oublier non plus que les coussins gonflables ne sont que des systèmes de sécurité supplémentaires et que les occupants du véhicule doivent boucler leur ceinture de sécurité en tout temps.

o Un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être posé sur le siège du passager avant. Un coussin gonflable qui se déploie risque de blesser sérieusement un enfant, voire le tuer.

o Tous les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être assis sur la banquette arrière et adéquatement retenus par un système de sécurité pour enfant, un siège rehausseur ou une ceinture de sécurité, le tout en fonction de leur taille.



Frontier King Cab



Fabricant	Marque	Rehausseur	Orienté vers l'avant CÔTÉ PASSAGER UNIQUEMENT	Orienté vers l'arrière CÔTÉ PASSAGER UNIQUEMENT
<u>Cosco</u>	Ambassador	x		
	Comfy Carry Infant			x
	High Rise	x		
	Pronto	x		
<u>Cybox</u>	Aton			x
	Solution X-fix	x		
<u>Diono/Sunshine Kids</u>	Diono Santa Fe Backless Booster	x		
	Diono/Sunshine Kids Monterey	x		
<u>Evenflo</u>	Chase DLX	x	x	
	Chase LX	x	x	
	Embrace 5 Deluxe			x
	Embrace LX			x
	SecureRide 35 e3 Infant			x
	Titan Elite		x	x
	Titan Sport		x	x
<u>Graco</u>	Backless TurboBooster	x		
	Infant SafeSeat			x
	SnugRide 30			x
	Snug Ride 32			x
	SnugRide 35			x
	Snug Ride Infant (22 lbs)			x
	TurboBooster	x		
<u>Harmony</u>	Cruz Youth Booster	x		
	Dreamtime	x		
	Youth	x		
<u>Maxi-Cosi</u>	Cosi 35			x
<u>Safety 1st</u>	Boost Air Protect	x		
	Comfy Carry Elite Plus Infant			x
	Disney Pronto Backless Booster	x		
	onBoard 35			x
	onBoard 35 Air			x
	onBoard 35 Air SE			x
<u>Teutonia</u>	t-taria 35			x
<u>TOMY/Learning Curve</u>	Via (I470)			x

o Conformément à l'engagement de Nissan envers la sécurité, les clients doivent savoir que les systèmes de retenue pour enfant peuvent faire l'objet d'un rappel par leur fabricant. Avant d'acheter un système de retenue pour enfant, Nissan encourage les clients à vérifier le site Web du fabricant et de Transports Canada pour tout renseignement concernant les rappels en vigueur.

o Il ne faut pas oublier non plus que les coussins gonflables ne sont que des systèmes de sécurité supplémentaires et que les occupants du véhicule doivent boucler leur ceinture sécurité en tout temps.

o Un système de retenue pour enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être posé sur le siège du passager avant. Un coussin gonflable qui se déploie risque de blesser sérieusement un enfant, voire le tuer.

o Tous les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être assis sur la banquette arrière et adéquatement retenus par un système de sécurité pour enfant, un siège rehausseur ou une ceinture de sécurité, le tout en fonction de leur taille.

CONSEILS D'INSTALLATION D'ORDRE GÉNÉRAL

Lorsque l'on pose un système de sécurité pour enfant, toujours suivre les instructions fournies par le fabricant et celles indiquées dans le manuel du conducteur du véhicule Infiniti. Les conseils suivants pourront être utiles pour installer, aussi serré que possible, un siège de sécurité pour enfant.

- 1 La pose d'un tapis antidérapant peut aider à le stabiliser sur la banquette du véhicule, en particulier si la surface est glissante, comme le cuir. Les matériaux de doublure d'armoire de cuisine sont aussi très utiles à cet effet.
- 2 Dans le cas des systèmes de sécurité pour enfant orientés vers l'arrière, des « frites de piscine » ou des serviettes roulées peuvent également aider à stabiliser et à permettre d'obtenir un angle d'installation adéquat du système de sécurité pour enfant. Les « frites de piscine » sont des morceaux de mousse ronds et longs utilisés en tant que jouets de piscine. Ils peuvent être coupés en longueurs de 10 à 12 pouces et placés sous le système de sécurité pour enfant pour une pose appropriée.
- 3 Il sera plus facile d'installer bien ajusté un système de sécurité pour enfant en demandant l'aide d'une deuxième personne. Pendant qu'une personne appuie vers le bas sur le dossier du siège pour comprimer les coussins de la banquette, la deuxième personne devra tirer bien serrée la ceinture de sécurité autour du système de sécurité pour enfant afin de bien la tendre.
- 4 S'assurer que la ceinture de sécurité n'est pas tortillée et que la boucle est adéquatement positionnée. Une ceinture de sécurité tortillée ou une boucle mal orientée peuvent empêcher le bon serrage.
- 5 S'assurer de ne pas pincer la sangle de la ceinture de sécurité du siège lorsque l'on pousse sur le système de sécurité pour enfant. Si la personne pousse sur le siège et qu'en même temps elle pousse sur la sangle, cette dernière ne pourra pas être serrée autour du système de sécurité pour enfant.
- 6 Si le dossier de la banquette du véhicule est réglable, comme c'est le cas avec certains véhicules utilitaires sport et fourgonnettes, il sera préférable de tout d'abord poser le système de sécurité pour enfant pendant que le dossier de la banquette est légèrement incliné. Puis, après avoir immobilisé en toute sécurité le système de sécurité pour enfant, on pourra relever le dossier de la banquette du véhicule afin d'obtenir une installation considérablement plus serrée.
- 7 Serrer par étapes la ceinture autour du système de sécurité pour enfant en tendant tout d'abord la ceinture ventrale côté boucle. Pousser ensuite cet excès de sangle dans la ceinture épaulière et continuer à tendre.
- 8 Pour bien installer et bien faire passer les sangles des véhicules équipés de systèmes de sécurité pour enfant, prière de se reporter au manuel du conducteur du véhicule.
- 9 Dans le cas des rehausseurs de voiture pour enfant à haut dossier, le réglage ou la dépose de l'appuie-tête réglable du véhicule peuvent permettre une installation plus sécuritaire.
- 10 Tous les nouveaux systèmes de sécurité pour enfant fabriqués depuis le 1er septembre 2002 sont équipés du système LATCH. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les ceintures de sécurité du véhicule pour installer ce type de système de sécurité pour enfant. Se reporter aux instructions d'installation du système de sécurité pour enfant et au manuel du conducteur du véhicule.
- 11 Après avoir terminé l'installation, revérifier l'installation en poussant le système de sécurité pour enfant de droite à gauche, là où la ceinture passe. Si le système se déplace de plus d'un pouce, un serrage supplémentaire est requis. Si, après plusieurs essais de serrage, le système se déplace toujours d'un pouce ou moins, essayer de mettre le siège dans un autre endroit, ou bien appeler votre concessionnaire Infiniti.

REMARQUE CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES COUSSINS GONFLABLES ET DES CEINTURES DE SÉCURITÉ

- Il ne faut pas oublier non plus que les coussins gonflables ne sont que des systèmes de sécurité supplémentaires et qu'ils doivent toujours être utilisés conjointement avec une ceinture de sécurité.
- Un système de sécurité pour enfant orienté vers l'arrière ne doit jamais être posé sur le siège du passager avant. Un coussin gonflable qui se déploie risque de blesser sérieusement un enfant, voire le tuer.
- Tous les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être assis sur la banquette arrière et adéquatement retenus par un système de sécurité pour enfant, un rehausseur de voiture pour enfant, une ceinture de sécurité, et ceci en fonction de leur taille.
- Les sièges rehausseurs pour enfants ne doivent être utilisés qu'avec une ceinture ventrale/épaulière.



Frontier King Cab



RÉPERTOIRE DE CERTAINS FABRICANTS DE SIÈGES DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS

COMPAGNIE	SITE WEB	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	ADRESSE
Baby Trend	www.babytrend.com	1-800-328-7363	1567 S. Campus Ave. Ontario, CA 91761
Britax Child Safety, Inc.	www.britaxusa.com	1-888-427-4829	13501 South Ridge Drive Charlotte, NC 28273
Chicco USA, Inc.	www.chicchousa.com	1-877-424-4226	1835 Freedom Rd. Lancaster, PA 17601
Clek	www.clekinc.com	1-866-656-2462	12 Upjohn Rd Suite 1 Toronto, Ontario M3B 2V9
Combi USA, Inc.	www.combi-intl.com	1-800-992-6624	1962 Highway 160 W. Suite 100 Fort Mill, SC 29708-8027
Cybex	www.cybex-online.com		
Dorel Juvenile Group Cosco, Inc. Eddie Bauer Safety 1st	www.djgusa.com	1-800-544-1108	P.O. Box 2609 Columbus, IN 47202-2609
Evenflo Company, Inc.	www.evenflo.com	1-800-233-5921	1801 Commerce Drive Piqua, OH 45356
Graco Children's Products, Inc.	www.gracobaby.com	1-800-345-4109	150 Oaklands Blvd. Exton, PA 19341
Harmony Juvenile Products	www.harmonyjuvenile.com	1-877-306-1001	2450 Cohen Street Montreal, QC H4R 2N6
Kiddy	www.kiddyusa.com www.kiddy.de (European)		2420 Wild Iris Lane Dacula, GA 30019
Mia Moda, Inc.	www.miamodainc.com	1-866-642-6632	1 Meridian Blvd Wyomissing, PA 19610
Orbit Baby, Inc.	www.orbitbaby.com	1-877-672-2229	37330 Cedar Blvd., Suite J Newark, CA 94560
Peg-Pérego	www.pegperego.com	1-800-671-1701	3625 Independence Drive Fort Wayne, IN 46808
Recaro	www.recaro-nao.com	1-248-364-3818	3275 Lapeer Rd. West Auburn Hills, MI 48326
Diono	www.sunshinekidsjp.com www.skjp.com	1-888-336-7909	3104 142nd Ave S, Suite 105 Sumner, WA 98390
TOMY	www.learningcurve.com	1-630-573-7200	1111 West 22nd St., Suite 320 Oak Brook, IL 60523